Zählerstände ablesen - Ricoh	
Maschinen Typen:	Wie komme ich an den Zähler zum Ablesen?
Ricoh Fax	Taste "Funktion" drücken. "6" drücken. 4x "2" drücken. "9"
1400L/1800L/2000L/	drücken, "4" drücken, "JA"-Taste drücken, Pfeil-nach-unten-
2900L	Taste bis Drucken im Display steht (das ist der relevante Zähler)
	Menü drücken, bis "Berichte" im Display erscheint, die
	Abrolltasten (< oder >) drücken bis "Systemdaten:
Ricoh Fax	Systemdatenliste" im Display steht; "Eingabe" drücken;
1130L/1170L	Statusseite wird gedruckt
	Taste "Anwenderprogramm"; "Ok" drücken; Zähler im Display
Aficio	ablesbar / Um in den Normalen Modus zurückzukehren: Taste
120/1013f/1113f	"Abbrechen" dann "Anwenderprogramm" drücken
Aficio 180	Frontklappe öffnen, unten mittig
Aficio 200	Frontklappe öffnen, unten mittig
Aficio 220	Frontklappe öffnen, unten mittig Alternativ: "123"-Taste
Aficio 250	Frontklappe öffnen, unten mittig
Aficio 270	Frontklappe öffnen, unten mittig
Aficio 350	Anwenderprogrammtaste drücken ("123"-Taste)
Aficio 400	Anwenderprogrammtaste drücken ("123"-Taste)
Aficio 401	Anwenderprogrammtaste drücken ("123"-Taste)
Aficio 450	Anwenderprogrammtaste drücken ("123"-Taste)
Aficio 500	Anwenderprogrammtaste drücken ("123"-Taste)
Aficio 550	Anwenderprogrammtaste drücken ("123"-Taste)
Aficio 650	Anwenderprogrammtaste drücken ("123"-Taste)
Aficio 1015	
	"Anwenderprogramm/Zähler" drücken, "Faxeinstellungen"
	drücken, "Administrator Tools" drücken, "Seitenzähler" senden,
	um zurück zu gelangen: "Verlassen" und danach
Aficio 3025/3030	"Anwenderprogramm/Zähler" drücken
	78 historia Estatoria de altres de la companya de la compan
	Zaniwerk ninter Frontabdeckung, kann zwischen Farb- und
ATICIO COIOr 2003	Schwarzweilskopien umgeschaltet werden
	Zaniwerk ninter Frontabdeckung, kann zwischen Farb- und
2103/2203	Schwarzweilskopien umgeschaltet Werden
	Zaniwerk ninter Frontabdeckung, kann zwischen Farb- und
ATICIO COIOR 3006	Schwarzweilskopien umgeschaltet werden

Zählerstände ablesen - Ricoh	
Maschinen	
Typen:	Wie komme ich an den Zahler zum Ablesen?
	Zählwerk hinter Frontabdeckung, kann zwischen Farb- und
Aficio Color 4006	Schwarzweißkopien umgeschaltet werden
Aficio Color	Zählwerk hinter Frontabdeckung, kann zwischen Farb- und
4106/5106/5206	Schwarzweißkopien umgeschaltet werden
	Die Taste Funktion (6) drücken und dann den Zugriffscode 2222
	eingeben. Die Tasten 9 4 und dann die Taste Ja drücken. Die
	Taste Ja drücken,um Lese-und Druckzahlen zu überprüfen. Zum
	Beenden die Taste Funtion drücken (bei ablesen des
Ricoh 2000L	Zählerstandes immer de
	Die Taste Funktion (6) drücken und dann den Zugriffscode 2222
	eingeben. Die Tasten 9 4 und dann die Taste Ja drücken. Die
	Taste Ja drücken,um Lese-und Druckzahlen zu überprüfen. Zum
	Beenden die Taste Funtion drücken (bei ablesen des
Ricoh 2700L	Zählerstandes immer de
Ricoh 3310	Anwenderprogramm/Zähler/OK
	Farbkopierer haben zwei Zähler 1. Frontklappe öffnen, rechts in
	der Mitte, zeigt die Scans an 2. über die Anwendertaste;
	gedrückt halten bis der Zähler angezeigt wird und dann nach
Ricoh AC 3006	belieben ausdrucken mit Starttaste
	Farbkopierer haben zwei Zähler 1. Frontklappe öffnen, rechts in
	der Mitte, zeigt die Scans an 2. über die Anwendertaste;
	gedruckt naiten bis der Zahler angezeigt wird und dann nach
RICON AC 3506	Delleben ausgrucken mit Starttaste
	Farbkopierer naben zwei Zanier 1. Frontklappe offnen, rechts in
	der Mitte, zeigt die Scans an 2. über die Anwendertaste;
Bicch AC 4106	geuruckt nallen bis der Zamer angezeigt wird und dahn nach
RICOILAG 4100	Earbkoniorar haban zwai Zählar 1 Erantklappa öffnan rachta in
	der Mitte zeigt die Scans an 2 über die Anwendertaste:
	gedrückt halten bis der Zähler angezeigt wird und dann nach
Ricoh AC 4506	belieben ausdrucken mit Starttaste
	Farbkonierer haben zwei Zähler 1 Frontklappe öffnen rechts in
	der Mitte, zeigt die Scans an 2. über die Anwendertaste:
	gedrückt halten bis der Zähler angezeigt wird und dann nach
Ricoh AC 5006	belieben ausdrucken mit Starttaste
	Farbkopierer haben zwei Zähler 1. Frontklappe öffnen, rechts in
	der Mitte, zeigt die Scans an 2. über die Anwendertaste:
	gedrückt halten bis der Zähler angezeigt wird und dann nach
Ricoh AC 5106	belieben ausdrucken mit Starttaste

Zählerstände ablesen - Ricoh	
Maschinen	
Typen:	Wie komme ich an den Zähler zum Ablesen?
Турспі	
	Farbkopierer haben zwei Zähler 1. Frontklappe öffnen, rechts in
	der Mitte, zeigt die Scans an 2. über die Anwendertaste;
	gedrückt halten bis der Zähler angezeigt wird und dann nach
Ricoh AC 5206	belieben ausdrucken mit Starttaste
	Farbkopierer haben zwei Zähler 1. Frontklappe öffnen, rechts in
	der Mitte, zeigt die Scans an 2. über die Anwendertaste;
	gedrückt halten bis der Zähler angezeigt wird und dann nach
Ricoh AC 6010	belieben ausdrucken mit Starttaste
	Farbkopierer haben zwei Zähler 1. Frontklappe öffnen, rechts in
	der Mitte, zeigt die Scans an 2. über die Anwendertaste;
	gedrückt halten bis der Zähler angezeigt wird und dann nach
Ricoh AC 6110	belieben ausdrucken mit Starttaste
	Farbkopierer haben zwei Zähler 1. Frontklappe öffnen, rechts in
	der Mitte, zeigt die Scans an 2. über die Anwendertaste;
	gedrückt halten bis der Zähler angezeigt wird und dann nach
Ricoh AC 6513	belieben ausdrucken mit Starttaste
	links oben, Anwenderprogrammtaste gedrückt halten bis der
	Zähler angezeigt wird und dann nach belieben Ausdrucken mit
Ricon Aficio 270	der Starttaste
	Taste "Anwenderprogramm/Zahler" drucken (uber Zahlenfeld)
Diach Afiaia 1012	OK drucken, Gesamtzani der erstellten Ausdrucke wird
RICON ATICIO 1013	angezeigt.
	1. mechanische Zamer= vordere Abdeckung omnen, benndet
Picoh Aficio	sich miks neben dem Toner 2. eikurscher Zamer- 1,2,3 raise drücken oben rechts, befindet sich neben der Gelben Taste, mit
1013/1013E	
1013/10131	1 mechanische Zähler= vordere Abdeckung öffnen befindet
	sich links neben dem Toner 2. elktrischer Zähler= 1.2.3 Tatse
Ricoh Aficio	drücken oben rechts befindet sich neben der Gelben Taste mit
1015/1018/1018D	OK bestätigen.
Ricoh Aficio 1022/	
1027	Symboltaste 1,2,3 drücken, Zähler anwählen
	1. Symboltaste 1,2,3 drücken 2. Den gewünschten Zähler
Ricoh Aficio 1032	anwählen
	1. oben links auf 1,2,3-Taste drücken 2. auf Touchdisplay
	"Zähler" drücken. 3. Zählerliste ausdrucken lassen oder
Ricoh Aficio 1055	abschreiben.

Zählerstände ablesen - Ricoh	
Wie komme ich an den Zähler zum Ablesen?	
1. oben links auf die 1,2,3 Taste drücken. 2. auf Touchdisplay "Zähler" drücken. Als dritten Punkt die angezeigte Zählerliste ausdrucken lassen oder sie abschreiben	
2. oben links auf die 1,2,3 Taste drücken. 2. auf Touchdisplay "Zähler" drücken. Als dritten Punkt die angezeigte Zählerliste ausdrucken lassen oder sie abschreiben	
3. oben links auf die 1,2,3 Taste drücken. 2. auf Touchdisplay "Zähler" drücken. Als dritten Punkt die angezeigte Zählerliste ausdrucken lassen oder sie abschreiben	
4. oben links auf die 1,2,3 Taste drücken. 2. auf Touchdisplay "Zähler" drücken. Als dritten Punkt die angezeigte Zählerliste ausdrucken lassen oder sie abschreiben	
5. oben links auf die 1,2,3 Taste drücken. 2. auf Touchdisplay "Zähler" drücken. Als dritten Punkt die angezeigte Zählerliste ausdrucken lassen oder sie abschreiben Über die Anwenderprogrammtaste (drücken), befindet sich oben	
links.	
4. oben links auf die 1,2,3 Taste drücken. 2. auf Touchdisplay "Zähler" drücken. Als dritten Punkt die angezeigte Zählerliste ausdrucken lassen oder sie abschreiben	
Die Anwenderprogrammtaste (oben links) gedrückt halten, bis der Zähler angezeigt wird un dann nach belieben den	
Zählerstand audrucken oder ihn aufschreiben.	
1.vordere Abdeckung öffnen. 2. mech. Zähler ablesen	
Frontklappe oπnen, dort befindet sich unten in der Mitte der Zähler	
1. Die vordere Abdeckung öffnen. 2. dann den mechanischen Zähler ablesen	
Die Frontklappe öffnen, rechs in der Mitte	
1. Als erstes die 1,2,3 Taste betätigen, diese befindet sich links neben dem Display 2. Dann durch betätigen der Pfeil nach oben Taste, den Zähler anwählen. 3. Dann entweder ausdrucken lassen oder abschreiben	

Zählerstände ablesen - Ricoh	
Maschinen Typen:	Wie komme ich an den Zähler zum Ablesen?
	1. Als erstes die 1,2,3 Taste betätigen, diese befindet sich links
	neben dem Display 2. Dann durch betätigen der Pfeil nach oben
Ricoh Aficio 2022/	Taste, den Zähler anwählen. 3. Dann entweder ausdrucken
2027/ 2032	lassen oder abschreiben.
	1. Als erstes die 1,2,3 Taste betätigen, diese befindet sich links
	neben dem Display 2. Dann durch betätigen der Pfeil nach oben
Ricoh Aficio	Taste, den Zähler anwählen. 3. Dann entweder ausdrucken
2035/2045	lassen oder abschreiben.
Ricoh Aficio 2103	Frontklappe öffnen, rechts in der Mitte befindet sich der Zähler
	links oben: die Anwenderprogrammtaste drücken und gedrückt
	halten bis der Zähler im Display angezeigt wird. Dies kann man
	dann nach belieben mit der Starttaste ausdrucken oder
Ricoh Aficio 220	aufschreiben.
	1. Als erstes die 1.2.3 Taste betätigen, diese befindet sich links
	neben dem Display 2. Dann durch betätigen der Pfeil nach oben
Ricoh Aficio 220/	Taste, den Zähler anwählen. 3. Dann entweder ausdrucken
270	lassen oder abschreiben.
	Die Frontklappe öffnen, der mechanische Zähler, befindet sich
Ricoh Aficio 250	unten in der Mitte
	1. Die 1,2,3 taste betätigen, diese befindet sich links neben dem
	Display 2. Betätigen sie die Pfeil.nach-oben-Taste und wählen
	Sie den Zähler aus. 3. Entwerder drucken lassen oder
Ricoh Aficio 250	abscheiben.
	1. Die 1,2,3 taste betätigen, diese befindet sich links neben dem
	Display 2. Betätigen sie die Pfeil.nach-oben-Taste und wählen
	Sie den Zähler aus. 3. Entwerder drucken lassen oder
Ricoh Aficio 350	abscheiben.
RICON ATICIO	1. vordere Abdeckung offnen 2. mech. Zahler befindet sich unten
3013/3013	links, unter dem bladen Rad
Ricoh Aficio 400	Frontklanne öffnen, rechts in der Mitte befindet sich der Zähler
Ricoh Aficio 401	Frontklappe öffnen, rechts in der Mitte befindet sich der Zähler.
	1. Die 1,2,3 taste betätigen, diese befindet sich links neben dem
	Display 2. Betätigen sie die Pfeil.nach-oben-Taste und wählen
	Sie den Zähler aus. 3. Entwerder drucken lassen oder
Ricoh Aficio 401	abscheiben.
	1. vordere Abdeckung öffnen 2. mech. Zähler befindet sich unten
Ricoh Aficio 4018	links, unter dem blauen Rad

Zählerstände ablesen - Ricoh	
Maschinen Typen:	Wie komme ich an den Zähler zum Ablesen?
Ricoh Aficio 4022	1. Abdeckung öffnen. 2. in der Mitte oben, direkt links neben dem Toner.
	 Die 1,2,3 taste betätigen, diese befindet sich links neben dem Display 2. Betätigen sie die Pfeil.nach-oben-Taste und wählen Sie den Zähler aus. 3. Entwerder drucken lassen oder
Rico Aficio 450	abscheiben.
Ricoh Aficio 4515/ 4822	1. vordere Abdeckung öffnen 2. mech. Zähler befindet sich unten links, unter dem blauen Rad
Ricoh Aficio 5106	1.vordere Abdeckung öffnen. 2. mech. Zähler ablesen
Ricoh Aficio 551/ 700	1. Die 1,2,3 taste betätigen, diese befindet sich links neben dem Display 2. Betätigen sie die Pfeil.nach-oben-Taste und wählen Sie den Zähler aus. 3. Entwerder drucken lassen oder abscheiben.
Ricoh Aficio	1. Vordere Abdeckung öffnen 2. mech. Zähler befindet sich oben
5640/5840	in der Mitte, links neben dem Toner
	1. Die 1,2,3 taste betätigen, diese befindet sich links neben dem Display 2. Betätigen sie die Pfeil.nach-oben-Taste und wählen Sie den Zähler aus. 3. Entwerder drucken lassen oder
Ricoh Aficio 850	abscheiben.
Ricoh Aficio CL 3000/ 3000 DN	1. Menü Taste drücken 2. mit den Pfeiltasten "Liste/ Testdruck" anwählen, ENTER bestätigen
Ricoh Aficio CL 5000	1. Betätigen der Menü-Taste 2. mit den Pfeilen den Zähler anwählen und mit Enter bestätigen.
Ricoh Aficio CL 7000	1. Menü Taste drücken 2. mit den Pfeiltasten "Liste/ Testdruck" anwählen, ENTER bestätigen
Ricoh Aficio CL 7000 MF	1. Menü Taste drücken 2. mit den Pfeiltasten "Liste/ Testdruck" anwählen, ENTER bestätigen
Ricoh Aficio color 2203	1. mechanische Zähler= vordere Abdeckung öffnen, befindet sich links neben dem Toner 2. elktrischer Zähler= 1,2,3 Tatse drücken oben rechts, befindet sich neben der Gelben Taste, mit OK bestätigen.
Ricoh Aficio color 3506 color / color 2003	1. mechanische Zähler= vordere Abdeckung öffnen, befindet sich links neben dem Toner 2. elktrischer Zähler= 1,2,3 Tatse drücken oben rechts, befindet sich neben der Gelben Taste, mit OK bestätigen.
Ricoh Aficio FT4615, FT4618, FT3613 Ricoh Aficio 6513	1.vordere Abdeckung öffnen. 2. mech. Zähler ablesen (unten rechts) 1. Taste 1,2,3 drücken 2. Zähler wählen.

Zählerstände ablesen - Ricoh	
Maschinen Typen:	Wie komme ich an den Zähler zum Ablesen?
	4 über die Menü Teste gelennen eis in des Unterprogramment und
	1. über die Menu-Taste gelangen sie in das Unterprogramm und
	sonnt auch zum Seitenzamer des Druckers 2. mit den Prentasten
Bicch AB 1400/ 2000	sig don Ausdruck
RICOILAP 1400/ 2000	Sie den Ausdruck.
	1. über die Menu-Taste gelangen sie in das Onterprogramm und somit auch zum Saitanzähler das Druckars 2. mit den Pfailtastan
	wird das entenrechende Feld angewählt 3 Mit Enter bestätigen
Ricoh AP 1600/2100	eig den Ausdruck
	1 über die Menü-Taste gelangen sie in das Unterprogramm und
	somit auch zum Seitenzähler des Druckers 2 mit den Pfeiltasten
Ricoh AP 1610/	wird das entsprechende Feld angewählt 3 Mit Enter bestätigen
1610N	sie den Ausdruck
	1 über die Menü-Taste gelangen sie in das Unterprogramm und
	somit auch zum Seitenzähler des Druckers 2 mit den Pfeiltasten
	wird das entsprechende Feld angewählt 3 Mit Enter bestätigen
Ricoh AP 204	sie den Ausdruck.
	1. über die Menü-Taste gelangen sie in das Unterprogramm und
	somit auch zum Seitenzähler des Druckers 2. mit den Pfeiltasten
	wird das entsprechende Feld angewählt. 3. Mit Enter bestätigen
Ricoh AP 206	sie den Ausdruck.
	1. über die Menü-Taste gelangen sie in das Unterprogramm und
	somit auch zum Seitenzähler des Druckers 2. mit den Pfeiltasten
	wird das entsprechende Feld angewählt. 3. Mit Enter bestätigen
Ricoh AP 2600N	sie den Ausdruck.
	1. über die Menü-Taste gelangen sie in das Unterprogramm und
	somit auch zum Seitenzähler des Druckers 2. mit den Pfeiltasten
	wird das entsprechende Feld angewählt. 3. Mit Enter bestätigen
Ricoh AP 2610	sie den Ausdruck.
	1. über die Menü-Taste gelangen sie in das Unterprogramm und
	somit auch zum Seitenzähler des Druckers 2. mit den Pfeiltasten
	wird das entsprechende Feld angewählt. 3. Mit Enter bestätigen
Ricoh AP 306/ 306D	sie den Ausdruck.
	1. über die Menü-Taste gelangen sie in das Unterprogramm und
	somit auch zum Seitenzähler des Druckers 2. mit den Pfeiltasten
	wird das entsprechende Feld angewählt. 3. Mit Enter bestätigen
Ricoh AP 3200	sie den Ausdruck.
	1. Die Taste Menü drücken, sie befindet sich links oben. 2. Dann
	mit den Pfeiltasten (nach oben bzw. unten), um die Anzeige
	Zähler aufzurufen, und dann die Taste OK drücken um dem
Ricoh AP 3800C	Ausdruck zu starten.

Zählerstände ablesen - Ricoh	
Maschinen	Mis hannes isk an den 75klan - me Aklasar O
Typen:	wie komme ich an den Zahler zum Ablesen?
	1. über die Menü-Taste gelangen sie in das Unterprogramm und
	somit auch zum Seitenzähler des Druckers 2. mit den Pfeiltasten
	wird das entsprechende Feld angewählt. 3. Mit Enter bestätigen
Ricoh AP 3800C MF	sie den Ausdruck.
	1. über die Menü-Taste gelangen sie in das Unterprogramm und
	somit auch zum Seitenzähler des Druckers 2. mit den Pfeiltasten
	wird das entsprechende Feld angewählt. 3. Mit Enter bestätigen
Ricoh AP 400/ 400 N	sie den Ausdruck.
	1. über die Menü-Taste gelangen sie in das Unterprogramm und
	somit auch zum Seitenzähler des Druckers 2. mit den Pfeiltasten
	wird das entsprechende Feld angewählt. 3. Mit Enter bestätigen
Ricoh AP 4510	sie den Ausdruck.
	1. über die Menü-Taste gelangen sie in das Unterprogramm und
	somit auch zum Seitenzähler des Druckers 2. mit den Pfeiltasten
	wird das entsprechende Feld angewählt. 3. Mit Enter bestätigen
Ricoh AP 505	sie den Ausdruck.
	1. über die Menü-Taste gelangen sie in das Unterprogramm und
	somit auch zum Seitenzähler des Druckers 2. mit den Pfeiltasten
	wird das entsprechende Feld angewahlt. 3. Mit Enter bestatigen
RICON AP 600N	sie den Ausdruck.
	3 mai im Wechsel OK und Stop betatigen, Funktion rechte
	Zoomtaste (+) bis zum Punkt 8 (Reconfigure) und OK, dann
Diach DW/ 400	Systemparameter/OK, drucken/OK, auf der ausgedruckten Seite
RICON BW 406	Ist der Total Print Counter
	3 mai im wechsel OK und Stop betatigen, Funktion rechte
	Zoomtaste (+) bis zum Punkt 8 (Reconfigure) und OK, dann
Diach DW 406DE	Systemparameter/OK, drucken/OK, auf der ausgedruckten Seite
	3 mal im Wochol OK/STOP. Funktion und dann die 83 eingeben
Picob BW/ 706	don Zählorstand ausdruckon
	Monii 3x Pfoil nach unten (rechte Taste unten) 2x Enter danach
Ricoh CL 5000	wieder Online drücken
Ricoh Fax 11201 /	1 Taste Funktion drücken 2 Tiffer 6 drücken dann 2222 dann
11601	94. 3.2x JA drücken (gedruckte Seiten ablesen)
	1. Taste Funktion drücken, 2. Tiffer 6 drücken, dann 2222, dann
Ricoh Fax 1400L	94. 3.2x JA drücken (gedruckte Seiten ablesen)
	Funktion 6, 4x 2, dann 9, dann 4, mit JA bestätigen. Sende- und
	Empfangszähler wird angezeigt, erneut mit Ja bestätigen, dann
Ricoh Fax 1800L	wird der Lese- und Druckzähler angezeigt.

Zählerstände ablesen - Ricoh	
Maschinen	
Typen:	Wie komme ich an den Zahler zum Ablesen?
	1. Taste Funktion drücken. 2. Tiffer 6 drücken, dann 2222, dann
Ricoh Fax 1800L	94. 3.2x JA drücken (gedruckte Seiten ablesen)
	Funktion 6, 4x 2, dann 9, dann 4, mit JA bestätigen, Sende- und
	Empfangszähler wird angezeigt, erneut mit Ja bestätigen, dann
Ricoh Fax 1900L	wird der Lese- und Druckzähler angezeigt.
	1. Taste Funktion drücken. 2. Tiffer 6 drücken, dann 2222, dann
Ricoh Fax 1900L	94. 3.2x JA drücken (gedruckte Seiten ablesen)
	1. Taste Funktion drücken. 2. Tiffer 6 drücken, dann 2222, dann
Ricoh Fax 2000L	94. 3.2x JA drücken (gedruckte Seiten ablesen)
	1. Taste Funktion drücken. 2. Tiffer 6 drücken, dann 2222, dann
Ricoh Fax 2100L	94. 3.2x JA drücken (gedruckte Seiten ablesen)
	Funktion 6, 4x 2, dann 9, dann 4, mit JA bestätigen, Sende- und
	Empfangszähler wird angezeigt, erneut mit Ja bestätigen, dann
Ricoh Fax 2700L	wird der Lese- und Druckzähler angezeigt.
	Funktion 6, 4x 2, dann 9, dann 4, mit JA bestätigen, Sende- und
	Empfangszähler wird angezeigt, erneut mit Ja bestätigen, dann
Ricoh Fax 2900L	wird der Lese- und Druckzähler angezeigt.
	1. Taste Funktion drücken. 2. Tiffer 6 drücken, dann 2222, dann
Ricoh Fax 2900L	94. 3.2x JA drücken (gedruckte Seiten ablesen)
	1. Taste Funktion drücken. 2. Tiffer 6 drücken, dann 2222, dann
RICON Fax 3310L	94. 3.2x JA drucken (gedruckte Seiten ablesen)
RICON Fax 4410L/	1. Taste Funktion drucken. 2. Tiffer 6 drucken, dann 2222, dann
4410NF	94. 3.2X JA drucken (gedruckte Seiten ablesen)
Diach Fow 4000	1. Laste Funktion drucken. 2. Lifter 6 drucken, dann 2222, dann
RICON Fax 4800L	94. 3.2X JA drucken (gedruckte Seiten ablesen)
Diach Eav 5000	1. Taste Funktion drucken. 2. Timer 6 drucken, dann 2222, dann
RICOIL FAX 5000L	54. 5.2X JA drucken (gedruckte Seiten ablesen)
RICON FT 3020 Dicoh ET 3033	Frontklappe öffnan, rochts oben
Ricoh FT 3050	Frontklappe öffnen, linke Seite
Ricoh FT 3060	Frontklappe öffnen, linke Seite
Ricoh FT 3113	Frontklappe öffnen, rechts oben
Ricoh FT 3213	Frontklappe öffnen, rechts oben
Ricoh FT 3313	Frontklappe öffnen, rechts oben
Ricoh FT 3320	Frontklappe öffnen, rechts unten
Ricoh FT 3513	Frontklappe öffnen, rechts oben
Ricoh FT 3713	Frontklappe öffnen, rechts oben
	Frontklappe öffnen, links unten (darüber befindet sich ein blauer
Ricoh FT 4015	Drehknopf)

Zählerstände ablesen - Ricoh	
Maschinen	Wie komme ich en den Zähler zum Ahlesen?
Typen:	wie komme ich an den Zahler zum Ablesen?
	Frontklappe öffnen, links unten (darüber befindet sich ein blauer
Ricoh FT 4018	Drehknopf)
	Frontklappe öffnen, oben in der Mitte, daneben befindet sich der
Ricoh FT 4022	Tonerbehälter.
	Frontklappe öffnen, oben in der Mitte, daneben befindet sich der
Ricoh FT 4027	Tonerbehälter.
Ricoh FT 4030	Frontklappe öffnen, rechte Seite
Ricoh FT 4060	Frontklappe öffnen, rechte Seite.
Ricoh FT 4065	Frontklappe öffnen, rechte Seite
	Frontklappe öffnen, der Zähler befindet sich oben in der Mitte,
Ricoh FT 4127	daneben befindet sich der Tonerbehälter.
Ricoh FT 4215	Frontklappe öffnen, recht unten
Ricoh FT 4220	Frontklappe öffen, rechts unten
Ricoh FT 4222	Frontklappe öffnen, rechts unten
Ricoh FT 4227	Frontklappe öffnen, unten rechts
Ricoh FT 4416	Frontklappe öffnen, rechts unten
Ricoh FT 4418	Frontklappe öffnen, rechts unten
Ricoh FT 4421	Frontklappe öffnen, rechts unten
Ricoh FT 4427	Frontklappe öffnen, rechts unten
Ricoh FT 4480	Frontklappe öffnen, rechte Seite
	Frontklappe öffnen, befindet sich oben in der Mitte, daneben
Ricoh FT 4522	befiindet sich der Tonerbehälter
	Frontklappe öffnen, befindet sich oben in der Mitte, daneben
Ricoh FT 4527	befiindet sich der Tonerbehälter
	Frontklappe öffnen, links unten (darüber befindet sich ein blauer
Ricoh FT 4615	Drehknopf)
	Frontklappe öffnen, links unten (darüber befindet sich ein blauer
Ricoh FT 4618	Drehknopf)
	Frontklappe öffnen, befindet sich oben in der Mitte, daneben
Ricoh FT 4622	befiindet sich der Tonerbehälter
Ricoh FT 4727	Frontklappe öffnen, unten rechts
	Frontklappe öffnen, befindet sich oben in der Mitte, daneben
Ricoh FT 4822	befiindet sich der Tonerbehälter
Ricoh FT 5010	Frontklappe öffnen, rechte Seite
Ricoh FT 5135	vordere Abdeckung öffnen; mech. Zähler ablesen.
	Frontklappe öffnen, befindet sich oben in der Mitte, daneben
Ricoh FT 5535	befiindet sich der Tonerbehälter
Ricoh FT 5560	Frontklappe öffnen, rechte Seite
Ricoh FT 5590	Frontklappe öffnen, rechte Seite

Zählerstände ablesen - Ricoh	
Maschinen	Wie komme ich an den Zähler zum Ablesen?
Typen:	
	Frantislanna öffnan hafindat eich aban in der Nitte deraban
	Frontklappe offnen, befindet sich der Tenerbehälter
RICON FI 5632	Demindet sich der Tonerbenalter
	Frontklappe omnen, benndet sich oben in der witte, daneben
RICON FI 3040	Erentklenne öffnen befindet sich oben in der Mitte deneben
Diach ET 5922	Fromklappe omen, beimdet sich oben mider mitte, daneben befündet sich der Tenerbehölter
RICOILE 1 2032	Erentklanne öffnen befindet sich oben in der Mitte deneben
Diach FT 5940	Frontklappe omnen, benndet sich oben in der witte, daneben
RICON FI 5840	betlindet sich der Tonerbenalter
	Frenthlenne äffnen (linke Frenthlenne), densch die rechte
	Frontklappe omnen (linke Frontklappe), danach die rechte
RICON FI 6645	Frontklappe omnen, dann benndet sich der Zahler unten rechts.
	Frenthlenne äffnen (linke Frenthlenne), densch die vechte
	Frontklappe omen (inke Frontklappe), danach die rechte
RICON FI 6665	Frontklappe omnen, dann benndet sich der Zahler unten rechts.
RICON FT 7650	Frontklappe offnen, unten rechts
RICON FT 7660	Frontklappe offnen, unten rechts
RICON FI /6/U	Frontklappe omnen, unten rechts
Diach ET 7050	vordere Abdeckung omnen; mech. Zahler benndet sich rechts
RICOILET 7950	unter dem Toher
	Frontklanna öffnan (linka Frontklanna), danaah dia raabta
Dicob ET 7960	Frontklappe öffnan, dann befindet sich der Zähler unten rechte
Ricoh EW 740	rochte Seitenverkleidung
Ricoh FW 760	rechte Seitenverkleidung
Ricoh EW 770	rochto Soitonvorkloidung
Picoh EW 780	rochto Soitonvorkloidung
Ricoh EW 810	Fordoransicht
Ricoh FW 830	Forderansicht
	Torderansicht
Ricoh FW 870	Kopierer aufklappen, dann befindet sich der Zähler unten links
	1. Taste Funktion drücken. 2. Tiffer 6 drücken, dann 2222, dann
Ricoh FX 10	84. 3.2x JA drücken (gedruckte Seiten ablesen)
	1. (mech. Zähler) = vordere Abdeckung öffnen 2. befindet sich
	links neben dem Toner 3. (elektr. Zähler) = 1,2,3 Taste drücken
	(oben rechts) 4. befindet sich rechts neben der gelben Taste 5.
Ricoh FX 12	mit OK bestätigen.
	Displayanzeige Drucke ablesen: Taste "Funktion", "5", 4x "2",
Ricoh L3000	"8", "5" und "JA" drücken, dann erscheint Display:Drucke.
Ricoh RF 1120L	hierzu muss ein Techniker den Zählerstand ablesen

Zählerstände ablesen - Ricoh	
Maschinen Typen:	Wie komme ich an den Zähler zum Ablesen?
	 Die Taste Funktion (6) drücken und dann den Zugriffscode 2 2 2 2 eingeben. Die Tasten 94 und dann die Taste JA drücken. 2. Die Taste JA drücken, um Lese-und Druckzahlen zu überpüfen. Zum Beenden die Taste Funktion drücken (bei ablesen des
Ricoh RF 1400L	Zählersta
	1. Sicherstellen, dass sich das Gerät im Bereitschaftsmodus befindet. 2. Die Taste Anwenderprogr. Drücken 3. Mit den Pfeiltasten (r/l), die Anzeige "4. KEY OP, TOOLS" aufrufen. 4. Die
21001 RF 1800L/ RF	Taste OK drucken 5. Die Tastenkombination 2 2 2 2 und dann die Taste OK
Ricoh RF 2700L	 Funktion 6 2 2 2 2 9 4 und JA, dann Ja zum überprüfen Abtast und Druckzähler 2. Nach Beendigung: Funktion, Der mech. Zähler befindet sich auf der Rückseite des Gerätes, dirket hinter dem Vorlagenhalter, bei ablesen des Zählerstands immer den Druck able
	 Die Taste Funktion (6) drücken und dann den Zugriffscode 2 2 2 2 eingeben. Die Tasten 94 und dann die Taste JA drücken. 2. Die Taste JA drücken, um Lese-und Druckzahlen zu überpüfen. Zum Beenden die Taste Funktion drücken (bei ablesen des
Ricoh RF 3000L	Zählersta
	 Funktion 6 2 2 2 2 9 4 und JA, dann Ja zum überprüfen Abtast und Druckzähler 2. Nach Beendigung: Funktion, Der mech. Zähler befindet sich auf der Rückseite des Gerätes, dirket hinter dem Vorlagenhalter, bei ablesen des Zählerstands immer den
Ricoh RF 3700L	Druck able
	 Die Taste Funktion (6) drücken und dann den Zugriffscode 2 2 2 2 eingeben. Die Tasten 94 und dann die Taste JA drücken. 2. Die Taste JA drücken, um Lese-und Druckzahlen zu überpüfen. Zum Beenden die Taste Funktion drücken (bei ablesen des
Ricoh RF 4500L	Zählersta